Ideal
Mikrosiemens-Wert (µS/cm).

Erkleart an Mikrosiemens-Wert ois Indikator für glesde Stoffe im Wassa und wöiche Werte ois ideales Trinkwassa göötn. truu garantiert an Wert vo unter 60 µS/cm.

Definition Mikrosiemens

Da Mikrosiemens Wert is an Indikator für de Menge an goadn, glestn Stoffe (Ionen) im Wassa. Dabei wird auf da definietn Längn vo 1 cm de Leitfähigkeit vom Wassa bestimmt. A gering Leitfähigkeit zoagt, dass se wenige goadn Teilchen im Wassa befindtn. A hohe Leitfähigkeit zoagt, dass se viele goadn Teilchen im Wassa befindtn. International wird de Leitfähigkeit vom Wassa übrigens in ppm (parts per million) gmessn. Des bedeutt: Wieviele Fremdstoffe san auf a Million Teilchen Wassa glesn. 1 ppm entsprächn dabei ungfähr 2 µS/cm. Im Bereich Trinkwassa wern de Messungen vo da Wasserbelastung, wia z.B. in da Trinkwasserverordnung, in µS/cm gmessn.

Prof. Dr. Louis Claude Vincent: Trinkwassa und Gsundheit

Im Rahmn vo seine Forschungsarbeiten hat da Prof. Dr. Louis Claude Vincent zahlreiche Studien zu de Eigenschoftn vom Trinkwassa und derne Auswirkungen auf de menschliche Gsundheit gmocht. De Analysen vo seine Langzeitstudien hom ergebn, dass da rH2-Wert oda Redoxpotenzial, pH-Wert, und voraim da r-Wert (Leitfähigkeit) oda Widerstand de wichtigsten Parameter zur Qualitätsbestimmung vo Trinkwassa san. In seine Ausführungen hot er genau festgstöt, dass Wassa zur optimalen Funktioh im Körper imma unter 130 µS/cm hom muas und idealerweise soga unter 90 µS/cm sein söid.

truu original water garantiert unter 60 µS/cm

Mia bei truu hom ois Marktführer in da Trinkwasseraufbereitung do soga noch an höhern Anspruch ois da Prof. Dr. Vincent und garantian an Wert vo unter 60 µS/cm. Durch unsre lange Garantie vo 30 Jahren und unser Netzwerk vo professionöllen Servicetechnikern hot jeda Kunde de Sicherheit langfristig truu original water in seine ursprünglichn Qualität z'genießn.

It's good.
to be truu.